

粗碎对辊机

- 该机器主要将松软的原料进行破碎
- 可将原料破碎成 5mm 以下颗粒

粗碎对辊机



将松软原料进行破碎



对原料破碎后，原料进入下一道工序



设备底部的刮泥刀防止被处理过的原料粘贴在滚筒上，以免影响正常作业

设备主要结构：电动机，辊圈，刮刀，对辊

设备优点：将进入对辊机的块状原料挤压碾练成 5mm 以下的粒状原料，从而提高原料的可塑性、均匀性。对提高各种挤出平板瓦制品及空心砖制品的产品质量具有重要作用。

设备参数：

设备型号	设备产能 m ³ /h	设备动力 KW	外观尺寸 mm
SGP100*80	35-45	Y6-30*2	2790*1335*1155
SGP80*60	30-40	Y6-18.5*2	2680*1335*1140
SGP70*50	25-35	Y6-15*2	2450*1120*1120
*SGP60*60	20-25	Y6-11*2	2200*1120*1100
SGP50*50	15-20	Y6-7.5*2	2000*1000*900

BRICK 根据你工厂的原料及生产规模提供多种破碎机，我们的产品应用在俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、印度、孟加拉、埃及、安哥拉、南非、还有墨西哥、智利、秘鲁、巴西等国家和地区。

陕西铂锐柯科技有限公司

地址：西安市高新区高新三路财富中心二期 **B 座 21811 室**

电话：**0086-29-63364175**

传真：**0086-29-63364165**

手机：**159-9171-0216**

邮箱：**info@ibrick.cc**