

双轴搅拌机

● 该设备对已破碎好的物料进行搅拌的同时进行补充加水使物料颗粒之间水分能够充分吸收，对已经破碎好的两种或者以上的物料进行搅拌使其充分混合。我们公司的这款产品适用于烧结砖瓦、砌块行业搅拌已经破碎的粘土、页岩、煤矸石、粉煤灰等原料。



设备现场工作照片



搅拌齿对原料进行搅拌



www.ibrick.cc

搅拌齿对原料进行搅拌

设备配件照片



www.ibrick.cc

搅拌齿



www.ibrick.cc

封泥密封环



www.ibrick.cc

单向推力球轴承



www.ibrick.cc

圆锥滚子轴承



www.ibrick.cc


调心滚子轴承



www.ibrick.cc

深沟球轴承

设备主要结构：螺旋轴、轴承座、轴承套、轴承盖、齿轮、链轮、油杯、叶片。



平视图

设备优点：

壳体主要由板材及型钢构成，并与其他部件组装在一起，是双轴搅拌机的支撑。壳体密封严密，不会有飞灰外扬、漏灰的现象。

设备参数：

设备型号	设备产能 m ³ /h	设备动力 Kw	设备尺寸 mm
SJ260x32	20-30	30	4500x1390x830
SJ280x32	20-30	37	4670x1390x830
SJ360x32B	20-30	45	5470x1480x840
SJ360x36B	25-35	55	5650x1520x920
SJ360x40	30-40	55	5710x1520x990
SJ350x50	60-90	110	5990x1750x1450

BRICK 根据您工厂的原料及生产规模提供多种双轴搅拌机，我们的产品应用在俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、印度、孟加拉、埃及、安哥拉、南非、还有墨西哥、智利、秘鲁、巴西等国家和地区。

陕西铂锐柯科技有限公司

地址：西安市高新区高新三路财富中心二期 B 座 21811 室

电话：0086-29-63364175

传真：0086-29-63364165

手机：159-9171-0216

邮箱：info@ibrick.cc