

Ящичный питатель

Данная продукция IBRICK принимается для подач с определенными количествами различного сырья до дробления, и после дробления и процесса старения, оно является ключевым оборудованием, погрузчиком непрерывно подает сырьё питателю для снабжения и запаса сырья, принимается для подач т сырья как глины, так и глины мягкого качества с большой влажностью.



Непрерывно подает сырьё для снабжения и запаса сырья

Фотки оборудования на рабочем состоянии




Подачу в единичном время конкретный объём сырья осуществляется перегородкой у входа



Ведущий ролик привести ремны в движение, осуществляется подача сырья

Структуры оборудования: мотор, амортизатор, ведущий ролик, ведомый ролик, конвейер



Преимущество оборудования: удобный монтаж, маленький расход электричества, по мере необходимости изменяет и регулирует размер потока. Количественно и равномерно подает сырье и топливо по определенной пропорции на прочие оборудования для дальнейшей переработки.

Параметры оборудования:

| Модель оборудования | Производительность м ³ /час | Мощность КВ | Габаритный размер мм |
|---------------------|--|-------------|----------------------|
| XGD60×400 | 10-35 | 5.5 | 4400×1490×1320 |
| XGD70×450 | 10-45 | 7.5 | 5150×1500×1430 |
| XGD80×450 | 10-45 | 7.5 | 5170×1700×1350 |

Компания IBRICK поставляет многообразные питатели для по разным сырью и разным производительностям. Наши продукции поставляются на страны как Россия, Казахстан, Узбекистан, Индия, Бангладеш, Египет, Ангола, Южная африка, Мексика, Чили, Перу, Бразилия и так далее.

SHAANXI IBRICK TECHNOLOGY CO.,LTD

Адрес:Rm-B21811, Fortune Plaza, High-Tech 3rd Rd,

High-Tech Zone, Xi'an, China

Тел:0086-29-63364175

Факс:0086-29-63364165

Сотовый телефон:159-9171-0216

E-mail:info@ibrick.cc

www.ibrick.cc

www.ibrick.cc

www.ibrick.cc