

## Пластинчатый питатель

Данная продукция IBRICK принимается для подач с определенными количествами различного сырья до дробления, и после дробления и процесса старения, оно является ключевым оборудованием, погрузчиком непрерывно подает сырьё питателю для снабжения и запаса сырья, принимается для подач твердого сырья, как сланец и угольные отходы и т.д. .






Вращательной алюминиевой пластиной осуществляется процесс подачи сырья



Имеет функцию для запаса сырья на не долгое время

Схема структуры оборудования:



1. Криводное устройство на головной части
2. кранштейн
3. Скип
4. Тяговая цепь
5. Регулирующее устройство на хвостовой чатси

Преимущество оборудования: удобный монтаж, маленький расход электричества, по мере необходимости изменяет и регулирует размер потока. Количественно и равномерно подает сырье и топливо по определенной пропорции на прочие оборудования для дальнейшей переработки.

#### Параметры оборудования

Модель оборудования	Производитель ность м <sup>3</sup> /час	Мощность КВ	Габаритный размер мм
XGL60×400	10-35	5.5	4670×1890×1470
XGL80×400	10-45	7.5	4670×2050×1470
XGL120×500	30-70	15	5780×2500×1700

Компания IBRICK поставляет многообразные оборудования для дробления по разным сырью и разным производительностям. Наши продукции поставляются на страны как Россия, Казахстан, Узбекистан, Индия, Бангладеш, Египет, Вьетнам, Южная африка, Мексика, Чили, Перу, Бразилия и так далее.

**SHANXI IBRICK TECHNOLOGY CO.,LTD**

**Адрес: Rm-B21811, Fortune Plaza, High-Tech 3rd Rd,**

**High-Tech Zone, Xi'an, China**

**Тел: 0086-29-63364175**

**Факс: 0086-29-63364165**

**Сотовый телефон: 159-9171-0216**

**E-mail: info@ibrick.cc**