

Щековая Дробилка

Полость дробления щековой дробилки образована из подвижной щеки и неподвижной щеки. Эти щеки выполняют дробление материалов, подражая щекам животных. Наивысшая прочность на сжатие материалов---320Мпа




Щековая Дробилка используется для дробления твёрдых материалов.



Щит на питающей насадке помогает питать сырьё равно, и сбергать сырьё.

Главные конструкции: деталь машины, щековый щит, боковой защитный щит, устройство регулирования, маховик и смазочное устройство.



Конструкция Оборудования

Преимущества Оборудования: Полость дробления глубокая, и в ней нет глухого места, и соответственно повышает питающую мощность и производительность. Машина обеспечивает большую степень дробления, надёжное движение, низкие расходы движения, и у неё несложная конструкция.

Параметры Оборудования:

Модель	Производительность t/h	Габарит Питающего Сырья (мм)	Мощность KW	Наивысший Размер помола (мм)	Сфера Регулирования Выгрузной Насадки (мм)	Габарит mm
PE-500×750	45-80	500×750	55	425	50-100	1892×2054×1853
PE-600×900	70-120	600×900	55-75	500	65-160	2520×1840×2303
PE-750×1060	130-260	750×1060	110	630	80-140	2620×2302×3110
PE-900×1200	220-380	900×1200	110	750	95-165	3789×2826×3025
PE-1000×1200	230-380	1000×1200	110	850	195-265	3889×2826×3025
PE-1200×1500	400-800	1200×1500	200	1020	150-300	4200×3750×3820
PEX-300×1300	20-90	300×1300	55-75	250	25-105	1777×2330×1740

IBRICK предлагает щековую дробилку разных моделей. Наши продукты используют популярные репутации в России, Казахстане, Узбекистане, Индии, Бенгалии, Египете, Вьетнаме, Филиппинах, Малайзии, Чили, Перу, Бразилии и других странах и районах.

SHAANXI IBRICK TECHNOLOGY CO.,LTD

Адресс:Rm-B21811, Fortune Plaza, High-Tech 3rd Rd,

High-Tech Zone, Xi'an, China

Тел:0086-29-63364175

Факс:0086-29-63364165

Сотовый телефон:159-9171-0216

E-mail:info@ibrick.cc